

6, rue François 1er
75008 Paris

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09
ceeb@statceeb.fr

Prix et indices nationaux
SCIAGES et BOIS ÉNERGIE
du 1er au 5 Janvier 2013

4^{ème} Trimestre 2012

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages CHÊNE

Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm)	m3	952	938	925	106,8	-1,4%	-2,8%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm)	m3	1 112	1 045	1 049	108,1	0,4%	-5,7%

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm)	m3	762	742	750	107,3	1,1%	-1,6%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm)	m3	838	836	857	110,9	2,5%	2,3%

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)


Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	820	784	765	114,7	-2,4%	-6,7%
--------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	496	494	509	112,6	3,0%	2,6%
--------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------



Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)			Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air								
Longueur 30 à 50cm	m3	571	565	570	97,3	0,9%	-0,2%	
Longueur 60 à 90cm	m3	740	717	747	107,9	4,2%	0,9%	
Longueur 1m et +	m3	836	790	786	99,4	-0,5%	-6,0%	
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air								
Longueur 1,50m et +	m3	608	614	620	99,8	1,0%	2,0%	
AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air								
Largeur 100 à 150mm	m3	585	615	613	102,7	-0,3%	4,8%	
Largeur 160mm et +	m3	694	667	686	112,6	2,8%	-1,2%	
AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air								
Largeur 160mm et +	m3	568	566	552	109,1	-2,5%	-2,8%	
PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)								
Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces								
Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	446	443	444	109,1	0,2%	-0,4%	
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	507	486	478	104,8	-1,6%	-5,7%	

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S30

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	294	291	288	102,5	-1,0%	-2,0%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	252	243	244	110,4	0,4%	-3,2%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 2

Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	197	190	190	162,4	0,0%	-3,6%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	206	199	196	105,4	-1,5%	-4,9%
---	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	238	234	231	113,2	-1,3%	-2,9%
-----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	144	135	137	98,6	1,5%	-4,9%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	------	------	-------


Choix 4

Madriers, Bastaings	m3	135	130	133	97,8	2,3%	-1,5%
----------------------------	----	-----	-----	------------	------	------	-------

Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	121	124	123	98,4	-0,8%	1,7%
--	----	-----	-----	------------	------	-------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m		10	10	15	-	50,0%	50,0%
---	--	----	----	-----------	---	-------	-------

€ par mètre linéaire supplémentaire



Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	345	332	335	110,6	0,9%	-2,9%
------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	226	217	207	100,0	-4,6%	-8,4%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Épaisseur 32mm	m3	270	270	270	127,4	0,0%	0,0%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	200	200	195	125,0	-2,5%	-2,5%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Épaisseur 32mm	m3	248	256	252	151,8	-1,6%	1,6%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 2

Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	254	254	255	153,6	0,4%	0,4%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs

Longueur 2 à 5m	m3	137	142	140	113,8	-1,4%	2,2%
-----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Chevrons	m3	134	134	135	106,3	0,7%	0,7%
----------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 4

Planche 27mm	m3	110	100	102	108,5	2,0%	-7,3%
--------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S40

Choix 0A

Plots	Toutes épaisseurs	m3	338	303	297	113,4	-2,0%	-12,1%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

Choix 0B

Plots	Toutes épaisseurs	m3	253	253	260	113,0	2,8%	2,8%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 0A

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	290	290	290	97,6	0,0%	0,0%
---------------	--	----	-----	-----	------------	------	------	------

Choix 0

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	291	291	291	121,8	0,0%	0,0%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 1

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	231	240	239	120,7	-0,4%	3,5%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 198 195 **199** 115,7 2,1% 0,5%

Chevrans : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 223 208 **204** 114,6 -1,9% -8,5%

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 247 245 **236** 118,0 -3,7% -4,5%

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 115 113 **118** 90,1 4,4% 2,6%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 150 150 **156** 109,1 4,0% 4,0%

Choix 4

Planche 27mm m3 135 135 **135** 109,8 0,0% 0,0%

Madriers, Bastaings m3 147 147 **147** 114,0 0,0% 0,0%

Sciages HÊTRE

Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 284 282 **280** 96,6 -0,7% -1,4%

Choix FB2 m3 192 198 **196** 90,3 -1,0% 2,1%

Sciages PEUPLIER

Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 289 278 **311** 136,4 11,9% 7,6%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 236 234 **232** 101,3 -0,9% -1,7%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 156 161 **159** 111,2 -1,2% 1,9%

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages DOUGLAS (bois vert)

Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	245	244	244	129,8	0,0%	-0,4%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	202	199	197	120,9	-1,0%	-2,5%
------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

63 ou 75x200 à 225	m3	221	216	210	125,0	-2,8%	-5,0%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

63 ou 75x250 à 300	m3	248	245	236	122,9	-3,7%	-4,8%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		15	14	14	-	0,0%	-6,7%
--	--	----	----	-----------	---	------	-------

€ par mètre linéaire supplémentaire

BOIS A PALETTE (Bois vert)

Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	151	152	150	113,6	-1,3%	-0,7%
---------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

hors pin maritime	m3	154	155	154	-	-0,6%	0,0%
-------------------	----	-----	-----	------------	---	-------	------

ND : non disponible - NS : non significatif

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits bruts

Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs	tonne	31,0	31,1	33,6	108,4	8,0%	8,4%
------------------	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

	tonne	7,5	8,3	7,8	104,0	-6,0%	4,0%
--	-------	-----	-----	------------	-------	-------	------

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

	tonne	16,5	23,7	24,4	147,9	3,0%	47,9%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	NS	8,4	21,1	175,8	151,2%	-
--	-------	----	-----	-------------	-------	--------	---

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	17,1	23,4	25,8	150,9	10,3%	50,9%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Dosses et delignures

Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

	tonne	19,6	22,8	18,4	93,9	-19,3%	-6,1%
--	-------	------	------	-------------	------	--------	-------

Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

	tonne	25,6	24,3	24,1	94,1	-0,8%	-5,9%
--	-------	------	------	-------------	------	-------	-------

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	29,1	28,6	30,0	103,1	4,9%	3,1%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	36,0	36,9	35,9	99,7	-2,7%	-0,3%
--	-------	------	------	-------------	------	-------	-------

Chutes de scieries

Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

	tonne	24,9	22,2	22,5	90,4	1,4%	-9,6%
--	-------	------	------	-------------	------	------	-------

Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

	tonne	NS	28,6	28,0	87,0	-2,1%	-
--	-------	----	------	-------------	------	-------	---

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4	
Chutes de seconde transformation							
Chutes diverses de seconde transformation non broyées							
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie)							
tonne	29,2	NS	NS	-	-	-	
Chutes diverses de seconde transformation broyées							
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie)							
tonne	36,2	NS	38,9	107,5	-	7,5%	
Recyclage de classe A, en vrac							
Bien distinguer des broyats de recyclage							
Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport							
tonne	7,9	7,7	14,8	187,3	92,2%	87,3%	
Copeaux de rabotage							
Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	35,3	37,4	37,1	105,1	-0,8%	5,1%

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits élaborés

Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	76,3	76,2	78,9	103,4	3,5%	3,4%
PCI retenu (3,70)	Mwh	20,62	20,59	21,32			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	56,3	55,7	55,5	98,6	-0,4%	-1,4%
PCI retenu (3,10)	Mwh	18,16	17,97	17,90			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	43,8	44,2	47,2	107,8	6,8%	7,8%
PCI retenu (2,55)	Mwh	17,18	17,33	18,51			

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	96,0	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,70)	Mwh	25,95					
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,10)	Mwh						

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (2,55)	Mwh						

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	40,9	42,7	44,6	109,0	4,4%	9,0%
PCI retenu (3,10)	Mwh	13,19	13,77	14,39			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	36,4	33,7	37,3	102,5	10,7%	2,5%
PCI retenu (2,55)	Mwh	14,27	13,22	14,63			

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	35,6	40,7	39,6	111,2	-2,7%	11,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	13,96	15,96	15,53			

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	33,7	34,4	35,9	106,5	4,4%	6,5%
PCI retenu (4,00)	Mwh	8,43	8,60	8,98			

Prix et indices nationaux 2012-T4 (prix du 1er au 5 janvier 2013)	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T3 €	Prix 2012-T4 €	Indices	Variation 2012-T4 2012-T3	Variation 2012-T4 2011-T4
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

Briquettes

Vrac tonne	234,0	231,9	226,4	137,2	-2,4%	-3,2%
------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------

Granulés Producteurs

Base 100 : oct 2006

E60

Granulés

Vrac tonne	179,0	172,4	175,2	96,6	1,6%	-2,1%
Sac tonne	203,0	203,3	202,6	79,5	-0,3%	-0,2%
Big Bag tonne	185,0	188,3	188,8	90,8	0,3%	2,1%

Bois Bûches

E30

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	62,5	63,1	60,2	91,1	-4,6%	-3,7%
33-40cm (H2) stère	53,7	61,0	56,2	95,1	-7,9%	4,7%
50cm (H1) stère	55,7	50,2	50,8	79,0	1,2%	-8,8%
50cm (H2) stère	50,1	52,6	48,1	84,4	-8,6%	-4,0%
1m (H2) stère	39,8	46,0	45,4	100,9	-1,3%	14,1%

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	80,2	85,0	87,7	109,4	3,2%	9,4%
33-40cm (H2) stère	74,9	66,6	74,1	98,9	11,3%	-1,1%
50cm (H1) stère	73,3	70,2	68,3	93,2	-2,7%	-6,8%
50cm (H2) stère	64,2	65,5	66,2	103,1	1,1%	3,1%

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	NS	92,8	106,1	-	14,3%	-
33-40cm (H2) stère	NS	NS	NS	-	-	-
50cm (H1) stère	NS	NS	NS	-	-	-
50cm (H2) stère	NS	NS	NS	-	-	-

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif