



6, rue François 1er
75008 Paris

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09
ceeb@statceeb.fr

Prix et indices nationaux
SCIAGES & BOIS ÉNERGIE
du 1er au 5 juillet 2012

2ème trimestre 2012

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues


Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique




Diffusion interdite sans l'autorisation expresse du CEEB

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)		Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
Sciages CHÊNE							
						Base 100 : oct 2006	S20
PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +							
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm)	m3	939	952	949	109,6	-0,3%	1,1%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm)	m3	1 070	1 100	1 085	111,9	-1,3%	1,4%
PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +							
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm)	m3	759	732	758	108,4	3,6%	-0,1%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm)	m3	812	846	840	108,6	-0,7%	3,4%
PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)							
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +							
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	747	813	806	120,7	-0,9%	7,9%
PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air							
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +							
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	496	527	508	112,4	-3,5%	2,4%
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air							
Longueur 30 à 50cm	m3	528	564	573	97,7	1,5%	8,5%
Longueur 60 à 90cm	m3	660	718	736	106,4	2,5%	11,5%
Longueur 1m et +	m3	777	800	801	101,3	0,1%	3,1%
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air							
Longueur 1,50m et +	m3	571	651	644	103,6	-1,1%	12,7%
AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air							
Largeur 100 à 150mm	m3	581	586	616	103,3	5,2%	6,1%
Largeur 160mm et +	m3	649	666	669	109,8	0,5%	3,1%
AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air							
Largeur 160mm et +	m3	492	569	569	112,5	0,0%	15,7%
PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)							
Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces							
Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	458	444	444	109,1	0,0%	-3,1%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	525	500	486	106,6	-2,8%	-7,5%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------



Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)			Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)								
						Base 100 : juil 1990	S30	
Choix 0 - Avivés toutes largeurs								
	Épaisseur 27mm	m3	303	291	290	103,2	-0,3%	-4,3%
Choix 1 - Avivés toutes largeurs								
	Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	241	243	245	110,7	0,8%	1,6%
Choix 2								
Madriers, Bastaings								
	75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	193	193	190	107,6	-1,6%	-1,6%
Chevrons								
	63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	203	203	199	106,9	-2,0%	-2,1%
Liteaux								
	27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	233	234	232	113,5	-1,2%	-0,6%
Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs								
	Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	140	139	137	98,3	-1,5%	-2,1%
Choix 4								
	Madriers, Bastaings	m3	131	135	132	96,8	-2,5%	0,5%
	Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	118	125	122	97,4	-2,6%	3,4%
Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m			11	12	12	€ par mètre linéaire supplémentaire		



Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages PIN MARITIME (bois vert)				Base 100 : juil 1990		S50	
Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	341	332	332	109,5	-0,1%	-2,6%
Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	250	222	222	107,3	0,1%	-11,2%
Épaisseur 32mm	m3	270	270	270	127,4	0,0%	0,0%
Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	195	200	200	128,2	0,0%	2,6%
Épaisseur 32mm	m3	242	248	248	149,4	0,0%	2,5%
Choix 2							
Madriers, Bastings - Longueur 3 à 5m	m3	255	254	254	153,0	0,0%	-0,4%
Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs							
Longueur 2 à 5m	m3	137	142	142	115,4	0,1%	3,6%
Chevrans	m3	136	132	131	103,4	-0,4%	-3,7%
Choix 4							
Planche 27mm	m3	97	105	105	111,8	0,4%	8,2%

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)				Base 100 : juil 1990		S40		
Choix 0A								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	295	338	299	114,1	-11,5%	1,4%
Choix 0B								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	252	253	253	110,1	0,0%	0,4%
Choix 0A								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	298	290	290	97,7	0,0%	-2,7%
Choix 0								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	263	291	291	121,8	0,0%	10,6%
Choix 1								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	230	241	241	121,6	0,0%	4,6%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)		Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
Choix 2							
Madriers, Bastaings 63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230							
Longueur 3 à 5m	m3	207	190	201	117,2	5,7%	-2,8%
Chevrons : 76x76, 80x80							
Longueur 3 à 5m	m3	216	217	214	120,1	-1,4%	-1,0%
Ossature et lamelle							
Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m	m3	264	237	241	120,3	1,5%	-8,9%
Choix 3							
Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m							
Toutes largeurs	m3	123	113	109	83,3	-3,0%	-11,3%
Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230							
	m3	146	150	153	107,3	2,3%	5,1%
Choix 4							
Planche 27mm	m3	122	135	135	109,8	0,0%	10,7%
Madriers, Bastaings	m3	134	147	147	114,0	0,0%	9,7%

Sciages HÊTRE

Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)							
Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +							
Choix FB1	m3	317	290	295	101,8	1,8%	-6,9%
Choix FB2	m3	221	194	203	93,9	4,8%	-8,0%

Sciages PEUPLIER

Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS							
Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)							
Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air	m3	286	279	278	122,1	-0,3%	-2,7%
Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air	m3	255	230	233	101,8	1,3%	-8,6%
Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert	m3	153	158	159	110,9	0,4%	3,7%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages DOUGLAS (bois vert)

Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m									
	42 ou 52x150 à 230	m3	250	232	245	130,1	5,6%	-2,2%	
Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m									
	63x150 ou 63x175	m3	199	200	198	121,5	-1,2%	-0,7%	
	63 ou 75x200 à 225	m3	215	215	211	125,7	-1,8%	-1,8%	
	63 ou 75x250 à 300	m3	250	243	241	125,8	-0,5%	-3,4%	
Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m			ND	16	18	€ par mètre linéaire supplémentaire			

BOIS A PALETTE (Bois vert)

Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus									
Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre									
	Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	149	149	152	115,3	2,1%	2,1%	
	hors pin maritime	m3	155	154	156		1,0%	0,4%	
ND : non disponible - NS : non significatif									

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits bruts

Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs tonne	36,0	30,3	29,3	94,4	-3,3%	-18,7%
------------------------	------	------	-------------	------	-------	--------

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

tonne	9,2	7,8	7,4	98,9	-5,6%	-19,7%
-------	-----	-----	------------	------	-------	--------

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

tonne	16,5	23,0	18,0	108,9	-21,9%	8,9%
-------	------	------	-------------	-------	--------	------

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	19,1	14,5	12,0	-	-17,2%	-37,1%
-------	------	------	-------------	---	--------	--------

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	20,3	14,5	21,0	122,5	44,9%	3,4%
-------	------	------	-------------	-------	-------	------

Dosses et délignures

Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

tonne	22,2	21,3	23,2	118,5	8,9%	4,5%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

tonne	23,8	25,0	25,6	99,7	2,4%	7,4%
-------	------	------	-------------	------	------	------

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	32,4	26,4	31,8	109,3	20,7%	-1,7%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	35,8	35,3	36,4	100,9	3,1%	1,6%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Chutes de scieries

Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	19,6	26,5	19,3	77,4	-27,3%	-1,8%
-------	------	------	-------------	------	--------	-------

Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	37,3	37,7	32,2	-	-14,5%	-13,6%
-------	------	------	-------------	---	--------	--------

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
Chutes de seconde transformation						
Chutes diverses de seconde transformation non broyées						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	29,3	26,8	26,2	89,7	-2,2%	-10,6%
Chutes diverses de seconde transformation broyées						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	NS	40,5	38,9	107,3	-4,0%	
Recyclage de classe A, en vrac						
Bien distinguer des broyats de recyclage						
Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport						
tonne	8,0	6,0	10,4	132,0	75,2%	30,5%
Copeaux de rabotage						
Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	NS	37,8	41,6	-	10,3%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits élaborés

Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	79,0	80,4	81,7	107,0	1,6%	3,4%
PCI retenu (3,70)	Mwh	21,35	21,73	22,08			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	58,0	55,4	58,2	103,4	5,0%	0,3%
PCI retenu (3,10)	Mwh	18,71	17,87	18,76			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	42,0	42,9	43,8	100,0	2,1%	4,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,47	16,82	17,17			

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	91,0	97,8	98,5	102,5	0,7%	8,2%
PCI retenu (3,70)	Mwh	24,59	26,42	26,61			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (2,55)	Mwh						

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	38,0	41,8	44,2	108,0	5,7%	16,2%
PCI retenu (3,10)	Mwh	12,26	13,47	14,25			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	32,0	37,4	40,6	111,3	8,3%	26,7%
PCI retenu (2,55)	Mwh	12,55	14,68	15,90			

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	39,0	39,8	40,1	112,7	0,8%	2,9%
PCI retenu (2,55)	Mwh	15,29	15,61	15,74			

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	30,0	35,9	35,9	106,5	0,1%	19,6%
PCI retenu (4,00)	Mwh	7,50	8,97	8,97			

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Granulés, Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

Granulés							
Vrac tonne	172,0	171,2	170,7	94,1	-0,3%	-0,8%	
Sac tonne	192,0	198,4	200,4	78,6	1,0%	4,4%	
Big Bag tonne	186,0	183,6	181,7	87,3	-1,0%	-2,3%	
Briquettes							
Vrac tonne	216,0	212,7	220,9	133,9	3,9%	2,3%	

Bois Bûches

E30

Bois Bûches en vrac							
Base 100 : oct 2006							
33-40cm (H1) stère	63,6	68,8	61,1	92,4	-11,2%	-3,9%	
33-40cm (H2) stère	56,7	56,2	57,3	97,1	2,0%	1,1%	
50cm (H1) stère	55,8	60,2	58,1	90,4	-3,5%	4,1%	
50cm (H2) stère	52,8	51,6	51,0	89,5	-1,2%	-3,4%	
1m (H2) stère	46,3	42,1	43,8	97,4	4,2%	-5,3%	
Bois Bûches sur palette							
Base 100 : janv 2012							
33-40cm (H1) stère	ND	84,9	74,6	93,1	-12,0%		
33-40cm (H2) stère	ND	82,5	67,2	89,7	-18,5%		
50cm (H1) stère	ND	72,6	70,0	95,5	-3,5%		
50cm (H2) stère	ND	61,2	65,5	102,0	6,9%		
Bois Bûches en filet							
Base 100 : avr 2012							
33-40cm (H1) stère	ND	102,4	NS	-			
33-40cm (H2) stère	ND	NS	NS	-			
50cm (H1) stère	ND	NS	NS	-			
50cm (H2) stère	ND	NS	NS	-			

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif