



11^{ème} COLLOQUE


Judi 3 novembre 2016
à BORDEAUX

Bois-énergie : ruptures & continuité

Conduite des chaufferies dans la durée



Avec le soutien de :




En partenariat avec :





Retour d'expérience

La mesure d'humidité de la biomasse par UMIKRON



Une donnée fondamentale– Une mesure complexe

- Méthode de référence :
 - Compliquée à mettre en œuvre en chaufferie
 - Longue, propice aux erreurs, consommatrice de temps
- Le besoin : Mesurer de façon fiable et rapide l'humidité de la biomasse pour :
 - Vérifier rapidement la qualité d'une livraison
 - Fluidifier et fiabiliser la chaîne de facturation
 - Optimiser la conduite chaudière en mesurant régulièrement le stock actif
 - Gérer les stocks sur plateforme
 - Améliorer la traçabilité des mesures
 - Partager facilement le résultat entre les parties concernées
- Jusqu'à aujourd'hui, aucune technologie n'a permis de répondre à ce besoin

Retour d'expérience de l'utilisation d'UMIKRON

- Le système de mesure UMIKRON répond à ce besoin
- Une mesure en 10 min
- Pas de manutention, résultat automatique
- Précision sur toute la gamme d'humidité et tous les produits
- Traçabilité et export (ticket de mesure, extranet, connexion SI)
- Engie, comme d'autres énergéticiens et fournisseurs de bois a validé les résultats de l'appareil et en a déployé sur ses sites :
 - Un gain de temps sensible sur les opérations de réception
 - Une meilleure possibilité de contrôle des livraisons
 - Un outil important pour la conduite des chaudières
 - Une excellente acceptation des équipes
 - Une digitalisation complète de la réception et une forte amélioration des délais de facturation/paiement

